





# Desinfektionsplan

## Musterplan Besprechungsraum

Was?	Wann?	Womit?	Wie?
Maßnahme	Häufigkeit	Produkt	Durchführung
 <b>Hygienische Hände- desinfektion</b>	VOR Arbeits-/Dienstbeginn. NACH Toilettenbe- such und Pausen. Kontakt mit Mensch und Ma- terialien. Bei tatsächlicher wie fraglicher Konta- mination der Hände mit erregerhaltigen Materia- lien. Auch vor bzw. nach Benutzung von Hand- schuhen!	<b>Sterillium Gel pure</b>	30 Sek.   ge- brauchsfertig  Präparat in die trockene, hohle Hand geben, über die gesamte EWZ bis zu den Handgelenken einreiben und feucht halten.
 <b>Kontaktflächen: Handläufe, Türgriffe, Schalter, Notruf</b>	Täglich. Nach Kontamination.	<b>Bacillol 30 Sensitive Tissues</b>	1 Min.   ge- brauchsfertig  Nach der Feucht-Wischmetho- de desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 <b>Tische, Tresen, Möbel, Kommoden</b>	Täglich. Nach Kontamination.	<b>Bacillol 30 Sensitive Tissues</b>	1 Min.   ge- brauchsfertig  Nach der Feucht-Wischmetho- de desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 <b>Fußboden</b>	Tägliche Unterhaltsreinigung. Bei Bedarf.	<b>Dismofix G</b>	manuelle An- wendung   0,50%  Flächen reinigen.

Möchten Sie einen individuell für Ihre Einrichtung erstellten Desinfektionsplan, können Sie sich hier für unser PUSH Hygiene registrieren: [www.hartmann.de/healthplus](http://www.hartmann.de/healthplus)